

Nyvalda kommunfullmäktige

2014-12-01

§ 23

2014/117

Hjärtstartare i Hällaryd, Åryd, Sternö och Ringamåla samt Halahult**Kommunfullmäktiges beslut**

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skriva avtal med berörda fastighetsägare om att hjärtstartare får installeras på deras byggnader

att införskaffa och underhålla hjärtstartare utomhus på Friskolan i Åryd, på affären Matöppet i Hällaryd, på toalettbyggnaden på Sternö badplats och på Bygdegården i Halahult samt på Gamla skolan i Ringamåla

att fastighetschefen får i uppdrag att se till så att installation av ström för uppvärmning av hjärtstartarskåpen sker

att anslå 100 tkr för inköp av 5 hjärtstartare samt eventuell kostnad för installation av ström för värme till hjärtstartarskåpen som finansieras ur kommunstyrelsens anslag till förfogande får år 2014.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige § 46/2014-04-07 har kommunledningsförvaltningen utrett frågan om lämpliga platser för att placera hjärtstartare i Sternö samt Hällaryd/Åryd. Under utredningens gång har det även framkommit önskemål från landsbygdsutvecklaren på näringslivsenheten om att placera ut hjärtstartare i Ringamåla samt Halahult då dessa orter saknar hjärtstartare.

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten utrett frågan om lämpliga platser för hjärtstartare i Hällaryd och Åryd, Ringamåla och Halahult samt Sternö.

En fördel med att placera ut hjärtstartarna utomhus på samtliga ovan nämnda platser är att de kommer kunna vara tillgängliga dygnet runt. Det som krävs är installation av ström för uppvärmning av hjärtstartarskåpen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastighetskontoret är behjälplig med det då de har avtal med elektriker som de kan anlita för ändamålet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från administrativa chefen 2014-11-07
- Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-18, § 243.

Yrkande

Marco Gustafsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nyvalda kommunfullmäktige

2014-12-01

Forts § 23

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Protokollet ska skickas till

Ekonomichefen
Landsbygdsutvecklaren
Fastighetschefen

MS 11/12 GA



Hjärtstartare i Hällaryd, Åryd, Sternö och Ringamåla samt Halahult

Bakgrund

På uppdrag av kommunfullmäktige § 46 2014-04-07 har kommunledningsförvaltningen utrett frågan om lämpliga platser för att placera hjärtstartare i Sternö samt Hällaryd/Åryd. Under utredningens gång har det även framkommit önskemål från Landsbygdsutvecklaren på näringslivsenheten om att placera ut hjärtstartare i Ringamåla samt Halahult då dessa orter saknar hjärtstartare.

Förslag

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten utrett frågan om lämpliga platser för hjärtstartare i Hällaryd och Åryd, Ringamåla och Halahult samt Sternö. I Hällaryd finns det i dagsläget en hjärtstartare på Ekelunden och i Åryd finns en hjärtstartare i kyrkan. Kommunledningsförvaltningen föreslår att det placeras en hjärtstartare utomhus i skåp på friskolans yttersida och att kommunen ger friskolan ansvaret för den. Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att en hjärtstartare placeras utanför på affären Matöppet i Hällaryd och att affärens personal får ansvaret för hjärtstartaren.

När det gäller Sternö kan badplatsen vara en lämplig plats att placera en hjärtstartare, då badplatsen är en välbesökt plats under sommarmånaderna och även andra årstider vistas folk där för promenader och rekreation. Förslagsvis placeras hjärtstartaren på byggnaden för toaletterna som finns på badplatsen då el för uppvärmning finns tillgängligt där.

I Halahult finns 256 invånare och orten har ingen registrerad hjärtstartare enligt hjärtstartarregistret. Förslag har framkommit om att placera hjärtstartaren på utsidan av Bygdegården i Halahult. Bygdegården drivs av Halasjö hembygdsförening och förslagsvis ger kommunen föreningen ansvaret för hjärtstartaren.

I Ringamåla finns det 537 invånare och även där finns inte heller någon registrerad hjärtstartare enligt hjärtstartarregistret. Ett förslag på placering av hjärtstartare i Ringamåla är att placera hjärtstartare på utsidan av Gamla skolan och ge Ringamåla hembygdsförening ansvaret för hjärtstartaren.

En fördel med att placera hjärtstartarna utomhus på samtliga ovan nämnda platser är att de kommer kunna vara tillgängliga dygnet runt. Det som krävs är installation av ström för uppvärmning av hjärtstartarskåpen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastighetsenheten är behjälplig med det då de har avtal med elektriker som de kan anlita för ändamålet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att skriva avtal med berörda fastighetsägare om att hjärtstartare får installeras på deras byggnader

att införskaffa och underhålla hjärtstartare utomhus på Friskolan i Åryd, på affären Matöppet i Hällaryd, på toalettbyggnaden på Sternö badplats och på Bygdegården i Halahult samt på Gamla skolan i Ringamåla

att fastighetschefen får i uppdrag att se till så installation av ström för uppvärmning av hjärtstartarskåpen sker

att anslå 100 tkr för inköp av 5 hjärtstartare samt eventuell kostnad för installation av ström för värme till hjärtstartarskåpen som finansieras ur kommunstyrelsen anslag till förfogande för år 2014

I tjänsten

Jens Odevall
Administrativ chef

Ameli Hultman
Handläggare
Kommunledningsförvaltningen